

Exkursionsziel Kleingartengelände am Galgenberg, Ulm

1. Mai 2019, 8:00-11:50 Uhr, 26 Personen. Es war fast wolkenlos und fast windstill, die Temperatur stieg von morgens 6° bis auf 20°. Die Mauersegler und die drei Schwalbenarten bildeten einen gemeinsamen Schwarm, in dem alles durcheinander flog – schwer zu zählen. Sie waren noch auf dem Zug. Die Stare dagegen fütterten schon Junge, die acht Beobachtungen waren Einzelvögel.



Im idyllischen Kleingarten-Gelände am Galgenberg leben viele Gebüsch liebende Singvögel.

43 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

Abkürzungen: s = singend, r = rufend, fl = fliegend

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| Kormoran | 5 fl. | Wacholderdrossel | >2 |
| Graureiher | 3 überhin | Amsel | mind. 40 |
| Höckerschwan | 1 überhin | Mönchsgrasmücke | >40s |
| Stockente | 22,2 | Klappergrasmücke | >5s |
| Rotmilan | 3 überhin | Fitis | 2s |
| Mäusebussard | 3 | Zilpzalp | >2s |
| Lachmöwe | >8, Donau | Sommersgoldhähnchen | 1s |
| Schwarzkopfmöwe | mind.1, Donau | Kohlmeise | 9s + 6 |
| Mittelmeermöwe | 1 überhin | Blaumeise | 6s |
| Haus-/Straßentaube | mind. 7 | Schwanzmeise | >2 beisammen |
| Ringeltaube | zus. >10 | Kleiber | 1 |
| Türkentaube | 4 | Gartenbaumläufer | 2s |
| Kuckuck | 1 (Auwald) | Elster | 3 |
| Mauersegler | >50 jagend | Rabenkrähe | 8 |
| Grünspecht | 1r | Star | 8 fliegend |
| Uferschwalbe | >2 | Hausperling | >3 |
| Rauchschwalbe | >70 | Feldperling | >8 |
| Mehlschwalbe | >20 | Buchfink | 6s + 4 |
| Zaunkönig | 3 s | Stieglitz | 3 |
| Heckenbraunelle | 4s | Grünfink | mind.3s + 2 |
| Rotkehlchen | 4s | Girlitz | 3s |
| Hausrotschwanz | 2 | | |

Von diesem Gebiet liegen inzwischen über viele Jahre Beobachtungen zum 1.Mai vor. Sie sind auf der nächsten Seite zusammengefasst. Dahinter folgen die ausführlicheren Beobachtungsprotokolle dieser Jahre.

Beobachtungen im Kleingartengebiet am Galgenberg

| Galgenberg Art | immer am 1. Mai | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Kormoran | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | 5 |
| Graureiher | | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | 3 |
| Höckerschwan | | | 2 | 1 | | | | | | 2 | 4 | | 1 |
| Graugans | | | | | | | | | | | 2 | | |
| Stockente | 10 | 3 | 5 | 5 | 12 | 6 | 8 | 10 | 7 | 2 | 8 | 10 | 24 |
| Gänsesäger | | 1 | 3 | | | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | | | |
| Rotmilan | | | | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | | | 3 |
| Mäusebussard | | | 2 | | | 1 | | | | | | | 3 |
| Sperber | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| Turmfalke | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | | 1 | 3 | 2 | |
| Baumfalke | | | 2 | | | | | | | 2 | | 1 | |
| Lachmöwe | 20 | 1 | 1 | 5 | | 1 | 4 | 20 | | 5 | 1 | 2 | 8 |
| Schwarzkopfmöwe | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Mittelmeermöwe | | | | | | | 2 | | | 1 | | | 1 |
| Haus-/Straßentaube | 4 | 4 | 6 | 10 | 24 | 8 | 15 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| Ringeltaube | 6 | 10 | 10 | 9 | 20 | 7 | 23 | 12 | 5 | 14 | 20 | 23 | 10 |
| Türkentaube | 2 | | | 2 | | 1 | | | | 1 | | 3 | 4 |
| Kuckuck | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Mauersegler | 20 | 14 | 30 | 6 | 30 | 12 | 15 | 22 | 3 | 30 | 50 | 20 | 50 |
| Grünspecht | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Buntspecht | 1 | 4 | 2 | 1 | | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Mittelspecht | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| Uferschwalbe | | | 1 | | | | | | | | | | 2 |
| Rauchschwalbe | 5 | 3 | 13 | 2 | 3 | | 15 | 10 | 15 | 60 | 20 | 33 | 70 |
| Mehlschwalbe | | | 2 | 6 | | | 4 | 1 | 15 | 8 | 5 | 60 | 20 |
| Bachstelze | 1 | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
| Schafstelze | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Gebirgsstelze | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Zaunkönig | 8 | 8 | 12 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| Heckenbraunelle | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Rotkehlchen | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Gartenrotschwanz | 8 | 3 | 6 | 2 | 3 | | 1 | | | 9 | | | |
| Hausrotschwanz | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 2 | | | 2 |
| Singdrossel | 3 | | | 1 | 3 | 3 | | 2 | | 4 | | | |
| Wacholderdrossel | 11 | 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 |
| Amsel | 16 | 28 | 16 | 30 | 13 | 25 | 30 | 23 | 25 | 22 | 25 | 30 | 40 |
| Mönchsgrasmücke | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 25 | 14 | 40 | 20 | 25 | 40 |
| Klappergrasmücke | 3 | 3 | 5 | 1 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 |
| Gelbspötter | 1 | | | | | 1 | | | | | | | |
| Fitis | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 2 |
| Waldlaubsänger | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| Zilpzalp | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 10 | 2 |
| Wintergoldhähnchen | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Sommergoldhähnchen | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 |
| Grauschnäpper | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| Trauerschnäpper | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | |
| Kohlmeise | 7 | 8 | 8 | 13 | 13 | 14 | 11 | 8 | 5 | 11 | 16 | 20 | 15 |
| Blaumeise | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| Sumpfmeise | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | |
| Schwanzmeise | | | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | | | | | | 2 |
| Kleiber | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | | 1 | 1 | 1 |

| Galgenberg Art | immer am 1. Mai | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Gartenbaumläufer | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Neuntöter | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Elster | | | | 3 | | 1 | | 1 | | 4 | 2 | | 3 |
| Eichelhäher | | 8 | 1 | | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | | 3 | |
| Saatkrähe | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Rabenkrähe | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 6 | 8 | 20 | 20 | 8 |
| Star | 10 | 6 | 12 | 10 | 20 | 20 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 |
| Hausperling | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 1 | 40 | | 6 | 3 |
| Feldsperling | 1 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 10 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 |
| Buchfink | 9 | 16 | 8 | 8 | 13 | 10 | 12 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 10 |
| Birkenzeisig | | | 1 | 4 | | | | | | | | | |
| Stieglitz | | 3 | | | 2 | 3 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | 3 |
| Grünfink | 18 | 12 | 18 | 5 | 8 | 20 | 13 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Girlitz | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 1 | 3 |
| Gimpel | | | | | | | 2 | | | 1 | | | |
| Kernbeißer | | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| Goldammer | | | | | | | | | | 1 | | | |
| Artenzahl | 37 | 34 | 43 | 41 | 36 | 41 | 43 | 36 | 28 | 47 | 31 | 40 | 43 |

1. Mai 2018, 7:50-11:15 Uhr, 11 Personen. Es war wolzig mit gelegentlicher Sonne und mit 15° eher kühl.

40 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

Abkürzungen: s = singend, r = rufend, fl = fliegend

| | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Graureiher | 1 überhin | Amsel | 20 s + ca. 10 |
| Stockente | 10 überhin | Mönchsgrasmücke | >25 s |
| Sperber | 1 jagend | Klappergrasmücke | 1 s |
| Turmfalke | 2 Männchen | Fitis | 1 s |
| Baumfalke | 1 jagend | Zilpzalp | ca. 10 s |
| Lachmöwe | 2 | Kohlmeise | 5 + ca. 15s |
| Haus-/Straßentaube | 8 | Blaumeise | 5 + 1s |
| Ringeltaube | 23 | Sumpfmeise | 1 (Kleingärten am Fort) |
| Türkentaube | 3 | Kleiber | 1 s |
| Mauersegler | ca. 20 im Trupp | Gartenbaumläufer | 1 s |
| Grünspecht | 1 | Neuntöter | 1 M. am Sportplatz |
| Buntspecht | 2 Männchen | Eichelhäher | 3 |
| Mittelspecht | 1 r | Rabenkrähe | ca. 20 im Trupp |
| Rauchschwalbe | 25 + 8 | Star | 5 + 2 futtertragend |
| Mehlschwalbe | ca. 60, Trupps | Hausperling | mind. 6 |
| Bachstelze | 1 | Feldsperling | ca. 6 |
| Zaunkönig | 3 s | Buchfink | ca. 5s |
| Heckenbraunelle | 1 s | Stieglitz | 2 |
| Rotkehlchen | 1 + 1s | Grünfink | 2 + 2s |
| Wacholderdrossel | ca. 7 | Girlitz | 1 |

1. Mai 2017, 8:00-11:15 Uhr. Das Wetter war bedeckt, später erst leichter, dann sich verstärkender Regen, ca. 8°C. Die Vögel zeigten sich nicht so recht und die Exkursion wurde beendet, ehe es richtig ungemütlich wurde.

31 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

Abkürzungen: s = singend, r = rufend, fl = fliegend

| | | | |
|---------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| Kormoran | 1 überhin | Wacholderdrossel | mind. 1 |
| Höckerschwan | 4 überhin | Amsel | ca. 10s + 15 |
| Graugans | 2 fl | Mönchsgrasmücke | ca. 20 s |
| Stockente | 8 fl | Klappergrasmücke | ca. 6 s |
| Turmfalke | 1,1 fl + 1 | Zilpzalp | ca. 5 |
| Lachmöwe | 1 fl | Kohlmeise | ca. 6 s + 10 |
| Haus-/Straßentaube | mind. 6 Fort | Blaumeise | 2 s + 2 |
| Ringeltaube | ca. 20, Balz | Kleiber | 1 |
| Mauersegler | ca. 50 | Gartenbaumläufer | 1 |
| Grünspecht | 1 | Elster | 2 |
| Buntspecht | 1 | Rabenkrähe | ca. 20 |
| Rauchschwalbe | ca. 20 | Star | 1 fütternd, ca. 8 fl |
| Mehlschwalbe | ca. 5 | Feldsperling | 4 |
| Zaunkönig | mind. 6 s | Buchfink | ca. 5 s + 3 |
| Heckenbraunelle | 2 s | Grünfink | 3 s + 1 |
| Rotkehlchen | 3 s | | |

1. Mai 2016: 8:00-12:00 Uhr, 9 Personen

Das Wetter war diesmal wieder günstig: bis 18° und meist Sonnenschein.

47 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

Abkürzungen: s = singend, r = rufend

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Höckerschwan | 2 überhin | Singdrossel | 4 s |
| Stockente | 2 überhin | Wacholderdrossel | mind. 7 in 2 Gruppen |
| Gänsesäger | 3 x 1,0 Donau, ver- mutl. dasselbe | Amsel | mind. 12 s + 10 |
| Rotmilan | 1 | Mönchsgrasmücke | mind. 30 s + 10 |
| Turmfalke | 1 | Klappergrasmücke | 6 s |
| Baumfalke | 2, Kleingartenanlagen | Zilpzalp | 4 s |
| Lachmöwe | 5 überhin | Sommergoldhähnchen | 1 s |
| Mittelmeermöwe | 1 überhin | Trauerschnäpper | 0,1 G |
| Haus-/Straßentaube | mind. 5 Fort | Kohlmeise | 3 s + mind. 8 |
| Ringeltaube | mind. 14 | Blaumeise | 3 s + mind. 6 |
| Türkentaube | 1 | Sumpfmeise | 1 s Fort |
| Mauersegler | ca. 30 überhin | Gartenbaumläufer | 2 s G |
| Grünspecht | 3 r | Elster | 4 |
| Buntspecht | 2 | Eichelhäher | 3 |
| Rauchschwalbe | ca. 60 über Donau | Rabenkrähe | mind. 8 |
| Mehlschwalbe | mind. 8 über Donau | Star | mind. 10 |
| Bachstelze | 1 Donau | Hausperling | mind. 30 s + 10 |
| Schafstelze | 1 Donau | Feldperling | mind. 7 |
| Zaunkönig | mind. 5 s | Buchfink | 3 s + mind. 4 |
| Heckenbraunelle | 2 s | Stieglitz | 1 s Fort |
| Rotkehlchen | 2 (1 s) | Grünfink | 3 s |
| Gartenrotschwanz | 8,1 | Girlitz | 1 s |
| Hausrotschwanz | 2,1 | Gimpel | 1,0 |
| | | Goldammer | 1 |

1. Mai 2015, 8:00-11:30 Uhr, 11 Personen

Die Stimmung war gut, aber das Wetter grauhaft. Ein leichter, stetiger Regen durchfeuchtete uns gründlich und trotz der +15°C kühlten wir allmählich aus. Daher beendeten wir die Exkursion früh und wärmten uns beim Mittagessen in einer Pizzeria wieder auf.

Die Artenzahl war gering, die Vögel saßen wahrscheinlich nach Möglichkeit in trockenen Verstecken. Vielleicht lag es ja nur am Wetter, aber dieses war das zweite Jahr in Folge, in dem wir in den Gärten keinen einzigen Gartenrotschwanz entdecken konnten.

28 Arten wurden beobachtet:

| | | | |
|--------------------------------|---------|-------------------------|--------|
| Stockente | 7 | Klappergrasmücke | 2s |
| Gänsesäger | 4 | Zilpzalp | 6s |
| Haus- /Straßentaube | 6 | Kohlmeise | 5s |
| Ringeltaube | 5 (1 r) | Blaumeise | 4 |
| Mauersegler | mind. 3 | Sumpfmeise | 1 |
| Grünspecht | 0,1 | Kleiber | 4 |
| Buntspecht | 2 | Eichelhäher | 4 |
| Rauchschwalbe | 15 | Rabenkrähe | 6 |
| Mehlschwalbe | 15 | Star | 10 |
| Zaunkönig | 8s | Haussperling | 0,1 |
| Rotkehlchen | 5s | Feldsperling | 3 |
| Wacholderdrossel | 3 | Buchfink | 4s |
| Amsel | 5s + 20 | Grünfink | 2s + 3 |
| Mönchsgrasmücke | 14s | Girlitz | 2s |

1. Mai 2014, 8:00-12:00 Uhr, 17 Personen

Die lastende Wolkendecke verzog sich nach etwa einer Stunde und es wurde ein schöner Frühlingstag. Die Temperatur erreichte wohl 15°, der Wind blieb unbedeutend.

Die Luft war voller Vogelgesang, so dass erst beim Auszählen bemerkt wurde, dass wir nur 36 Arten gefunden hatten. Vermutlich sind viele schon heimlich geworden, weil sie Junge füttern. Denn der Winter 2013/14 fand praktisch nicht statt und ab ungefähr Februar war das Wetter frühlingshaft. Auf dem Zugweg der Langstreckenzieher muss es aber Hindernisse gegeben haben, sie kommen dieses Jahr spät.

36 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

Abkürzungen: s = singend, r = rufend

| | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------|-------------------|
| Stockente | 10 | Mönchsgrasmücke | 25 |
| Gänsesäger | 1,0 | Klappergrasmücke | 1 |
| Rotmilan | 1 | Zilpzalp | 8 |
| Turmfalke | 2 | Kohlmeise | 8 |
| Lachmöwe | 20 | Blaumeise | 6 (1 fütternd) |
| Haus-/Straßentaube | 5 | Kleiber | 1 |
| Ringeltaube | mind. 12 | Gartenbaumläufer | 1 |
| Mauersegler | 22 (Zug) | Elster | 1 |
| Buntspecht | 1 | Eichelhäher | 1 |
| Rauchschwalbe | 10 | Saatkrähe | 2 |
| Mehlschwalbe | 1 | Rabenkrähe | ca.5 |
| Zaunkönig | 8 | Star | 8 (auch fütternd) |
| Heckenbraunelle | 4 | Haussperling | 3 |
| Rotkehlchen | 3 | Feldsperling | 1 |
| Hausrotschwanz | 2 | Buchfink | 2 |
| Singdrossel | 2 | Stieglitz | 2 |
| Wacholderdrossel | 2 | Grünfink | 6 |
| Amsel | mind. 23 | Girlitz | 1 |

1. Mai 2013, 8:00-12:00 Uhr, 25 Personen
Anfangs wurden unter trübem Hochnebel kaum 10°C erreicht, später wurde es etwas heller und näherte sich 15°, aber die Sonne konnte man höchstens erahnen. Immerhin blieb es trocken und windstill.

Die Gebirgsstelze und der Gartenbaumläufer tauchten erst auf, nachdem wir uns eigentlich schon in die Pause verabschiedet hatten. Puristen mögen die beiden Arten also abziehen.

43 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen;
ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)
Abkürzungen: s = singend, r = rufend



Taubenidyll am Fort Unterer Kuhberg (Spiecker)

| | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| Graureiher | 2 fliegend | Mönchsgrasmücke | mind. 30s |
| Stockente | 8 fliegend | Klappergrasmücke | 2s |
| Gänsesäger | 1,1 fliegend | Fitis | 1s |
| Rotmilan | 2 fliegend | Zilpzalp | ca. 10s |
| Turmfalke | 3 | Wintergoldhähnchen | 1s |
| Lachmöwe | 4 fliegend | Trauerschnäpper | 1,0 (schwarz) |
| Mittelmeermöwe | 2 fliegend | Kohlmeise | ca. 6s + mind. 5 |
| Haus-/Straßentaube | mind. 15 | Blaumeise | ca. 4s + mind. 3 |
| Ringeltaube | mind. 20 +3r | Schwanzmeise | mind. 3 |
| Mauersegler | mind. 15 | Kleiber | 2r |
| Buntspecht | 2 | Gartenbaumläufer | 1r |
| Mittelspecht | 1 | Eichelhäher | 2 + 1 |
| Rauchschwalbe | mind. 15 | Rabenkrähe | 10 |
| Mehlschwalbe | mind. 4 | Star | 2s + mind. 6 |
| Gebirgsstelze | 1 | Hausperling | 3,5 |
| Zaunkönig | 4s | Feldperling | ca. 10s |
| Heckenbraunelle | 4s | Buchfink | >6s + ca. 5 + 1 Nest |
| Rotkehlchen | 5s | Stieglitz | 1 |
| Gartenrotschwanz | 1s | Grünfink | >8s + >5 |
| Hausrotschwanz | 2+1s | Girlitz | 2s |
| Wacholderdrossel | mind.3 + 2 am Nest | Gimpel | 1,1 |
| Amsel | 10s + mind. 20 | | |

1. Mai 2012, 8:00 – 12:30 Uhr, 23 Personen.

Es war der perfekte 1. Mai, sonnig, windstill und nach morgendlicher Kühle bis 20° warm. Das Wetter war schon seit einigen Tagen so schön.

41 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

Abkürzungen: G = Gartengelände am Galgenberg, F = Fort Unterer Kuhberg; s = singend, r = rufend

| | | | |
|---------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|
| Graureiher | 1 | Mönchsgrasmücke | 20s |
| Stockente | 5,1 | Klappergrasmücke | 5s |
| Gänsesäger | 0,1 fliegend | Gelbspötter | 1s |
| Rotmilan | 1-2 fliegend | Zilpzalp | 6s |
| Mäusebussard | 1 fliegend | Wintergoldhähnchen | 1s |
| Sperber | 1 fliegend | Grauschnäpper | 1 |
| Turmfalke | 1 fliegend | Kohlmeise | 4s + ca.10 |
| Lachmöwe | 1 fliegend | Blaumeise | 1s + ca.5 |
| Haus-/Straßentaube | 8 F | Schwanzmeise | 1,1 am Nest |
| Ringeltaube | 2 r + ca. 5 | Kleiber | 1s + 1 |
| Türkentaube | mind. 1 | Elster | 1 |
| Mauersegler | ca. 12 | Eichelhäher | 3 |
| Buntspecht | 4 | Rabenkrähe | 10 |
| Bachstelze | 1 | Star | ca.20, z.T. fütternd |
| Zaunkönig | 5s | Haussperling | 1,1 + 4 |
| Heckenbraunelle | 1s | Feldsperling | 3 |
| Rotkehlchen | 1s + 4 | Buchfink | 10s |
| Hausrotschwanz | 1 | Stieglitz | 3 |
| Singdrossel | 2s + 1 | Grünfink | 5s + 15 |
| Wacholderdrossel | 4G + 2F | Girlitz | 3s |
| Amsel | 5s + 20 | | |

1. Mai 2011, 8:00 – 12:00 Uhr, 17 Personen.

Es war ein schöner Frühlingstag, 20°C, sonnig verhangen, fast ohne Wind.



Auf der Kuppe oberhalb der Gärten liegt das Fort Unterer Kuhberg, an dem ein großer Teil des alten Baumbestandes abgeholzt wurde.

36 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

Abkürzungen: G = Gartengelände am Galgenberg, F = Fort Unterer Kuhberg; W = Wiesengelände mit hohen Bäumen östlich des Forts. s = singend

| | | | |
|---------------------------|----------------|---------------------------|------------------------|
| Kormoran | 1 überhin | Waldlaubsänger | 2s |
| Stockente | ca. 12 überhin | Zilpzalp | 10 s |
| Sperber | 1 überhin | Sommergoldhähnchen | 1s G |
| Turmfalke | 1 G, 1 F | Trauerschnäpper | 1,0 (schwarz) G |
| Haus-/Straßentaube | 24 | Kohlmeise | 8s + >5 |
| Ringeltaube | >20 | Blaumeise | 5s + >2 |
| Mauersegler | >30 | Schwanzmeise | 1 rufend + 4 |
| Rauchschwalbe | 3 | Kleiber | 1 G |
| Zaunkönig | 6s | Gartenbaumläufer | je 1s G und F |
| Heckenbraunelle | 4s | Eichelhäher | 1 G, >1 F |
| Rotkehlchen | 2s + >4 | Rabenkrähe | ca. 8 |
| Gartenrotschwanz | 3s | Star | >15 futtertragend + >5 |
| Hausrotschwanz | 1s | Haussperling | >3 F |
| Singdrossel | 1s + 2 | Feldsperling | 2 G, >4 F |
| Wacholderdrossel | 2 | Buchfink | ca. 8s + >5 |
| Amsel | 5s + >8 | Stieglitz | 2 F |
| Mönchsgrasmücke | >20s | Grünfink | ca. 8s |
| Fitis | 1s | Girlitz | 1s+1 G, 1s F |

1. Mai 2010, 8:00 – 11:20 Uhr, 29 Personen.

Das schöne Wetter der letzten Tage war umgeschlagen. Nach halbwegs sonnigem Beginn zog es sich zusehends zu, gegen 11 begann es zu regnen. Immerhin war es fast windstill, manchmal ging ein leichter SW-Wind, und die Temperatur erreichte 17 °C.

41 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

Abkürzungen: G = Gartengelände am Galgenberg, F = Fort Unterer Kuhberg; W = Wiesengelände mit hohen Bäumen östlich des Forts. s = singend

| | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Höckerschwan | 1 (Donau) | Klappergrasmücke | 1s W |
| Stockente | 5 einzeln überhin | Fitis | 1s W |
| Turmfalke | 1,1 G | Waldlaubsänger | 1s, auch gesehen, G |
| Lachmöwe | 2 u. 3 überhin | Zilpzalp | >15s |
| Haus-/Straßentaube | 10 | Grauschnäpper | 1s G |
| Ringeltaube | >9, 5s | Kohlmeise | 5s + >8 |
| Türkentaube | 2 beisammen G | Blaumeise | 3s + >6 |
| Mauersegler | 6 hoch oben | Schwanzmeise | 2 beisammen W |
| Grünspecht | 1s W | Kleiber | 1 F |
| Buntspecht | 1,0 W | Gartenbaumläufer | 1s G |
| Rauchschwalbe | 1 u. 1 überhin | Elster | 3 zus. überhin F |
| Mehlschwalbe | 6 zusammen in der Luft | Rabenkrähe | zus. >10, 2 Horste |
| Zaunkönig | 5s | Star | >10 mit Futter überhin |
| Heckenbraunelle | 3s | Haussperling | 1,0 W |
| Rotkehlchen | 5s | Feldsperling | 1s G, >4 W |
| Gartenrotschwanz | 2s W | Buchfink | 3s + >5 |
| Hausrotschwanz | 1 G | Birkenzeisig | >4 G und F |
| Singdrossel | 1s G | Grünfink | 5s |
| Wacholderdrossel | 2 G (keine W!) | Girlitz | 1s G |
| Amsel | >30, davon 5s | Kernbeißer | 1 rufend G |
| Mönchsgrasmücke | >25, davon >20s | | |

1. Mai 2009, 8:00 – 12:30 Uhr, 22 Personen.
 Es war meist fast wolkenlos und windstill. Die Temperatur stieg von anfangs ca. 5° auf rund 20° an..

Zilpzalp (Foto Gerhard Huber)



43 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

Abkürzungen: G = Gartengelände am Galgenberg, F = Fort Unterer Kuhberg; s = singend

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Kormoran | 1 überhin | Mönchsgrasmücke | 25 s |
| Höckerschwan | 2 überhin | Klappergrasmücke | 3 s G u. 2 s F |
| Stockente | 5 überhin | Fitis | 1 s zw. G u F |
| Gänsesäger | 3 überhin | Waldlaubsänger | 1 s zw. G u F |
| Mäusebussard | 2 x kreisend | Zilpzalp | 20 s |
| Turmfalke | 1,1 G | Sommergoldhähnchen | 1 G |
| Baumfalke | 2, Insekten jagend | Kohlmeise | ca. 5 s + 3 |
| Lachmöwe | 1 überhin | Blaumeise | ca. 6 s + 2 |
| Haus-/Straßentaube | 6 F | Schwanzmeise | 1 G |
| Ringeltaube | insgesamt ca. 10 | Kleiber | 1 G, 2 F |
| Mauersegler | ca. 30 | Gartenbaumläufer | je 1 s G u F |
| Buntspecht | 2 | Eichelhäher | 1 G |
| Uferschwalbe | 1 | Rabenkrähe | insgesamt mind. 8 |
| Rauchschwalbe | 3 jagend, 10 auf dem Zug | Star | 12 |
| Mehlschwalbe | 2 | Haussperling | 6 F |
| Zaunkönig | > 12 s | Feldsperling | 5 G und 5 F |
| Heckenbraunelle | 5 s | Buchfink | ca. 6 s + 2 |
| Rotkehlchen | 1 s + 3 | Birkenzeisig | 1 F |
| Gartenrotschwanz | 3 s G, 3 s F | Grünfink | 18 |
| Hausrotschwanz | 2 s | Girlitz | 5 s G, 3 s F |
| Wacholderdrossel | 10 | Kernbeißer | 1 G, 1 F |
| Amsel | 8 s + 8 | | |

1. Mai 2008, 8:00 – 12:00 Uhr, 4 – 19 Personen (man war 2008 sehr unpünktlich!).

Bei meist sonnigem Wetter stieg die Temperatur auf fast 20°C, gelegentlich ging ein leicht böiger Wind.

34 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

Abkürzung: s = singend

| | | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Stockente | 3 überhin | Mönchsgrasmücke | mind 20 s |
| Gänsesäger | 1 überhin | Klappergrasmücke | 3 s |
| Turmfalke | 2 | Zilpzalp | 15 s |
| Lachmöwe | 1 überhin | Sommeregoldhähnchen | 1 |
| Haus-/Straßentaube | 4 | Kohlmeise | 8 |
| Ringeltaube | 10 | Blaumeise | 6 |
| Mauersegler | mind. 14 | Kleiber | 1 am Nest + 1 |
| Grünspecht | 1 | Gartenbaumläufer | 2 s + 1 |
| Buntspecht | 4 | Eichelhäher | 8 |
| Rauchschwalbe | 3 | Rabenkrähe | >6 |
| Zaunkönig | 8 s | Star | >6 |
| Heckenbraunelle | 6 s | Haussperling | 4 |
| Rotkehlchen | 4 s + 1 | Feldsperling | 4 |
| Gartenrotschwanz | 3 s | Buchfink | 6 s + 10 |
| Hausrotschwanz | 1 s | Stieglitz | 3 |
| Wacholderdrossel | 12 | Grünfink | 12 |
| Amsel | 8 s + 20 | Girlitz | 6 s |

1. Mai 2007, 8:00 – 13:00 Uhr, 18 Personen; sonnig, 19° C, schwacher bis mäßiger Ostwind.

37 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----|
| Stockente | 10 (3 an Gartenteich) | Klappergrasmücke | 3 |
| Turmfalke | 1 | Gelbspötter | 1 |
| Lachmöwe | 20 | Fitis | 1 |
| Haus-/Straßentaube | 4 | Zilpzalp | 15 |
| Ringeltaube | 6 | Wintergoldhähnchen | 1 |
| Türkentaube | 2 | Grauschnäpper | 1 |
| Mauersegler | 20 | Kohlmeise | 7 |
| Buntspecht | 1 | Blaumeise | 4 |
| Rauchschwalbe | 5 | Sumpfmehse | 1 |
| Bachstelze | 1 | Kleiber | 1 |
| Zaunkönig | 8 | Gartenbaumläufer | 2 |
| Heckenbraunelle | 1 | Rabenkrähe | 10 |
| Rotkehlchen | 2 | Star | 10 |
| Gartenrotschwanz | 8 | Haussperling | 8 |
| Hausrotschwanz | 1 | Feldsperling | 1 |
| Singdrossel | 3 | Buchfink | 9 |
| Wacholderdrossel | 11 | Grünfink | 18 |
| Amsel | 16 | Girlitz | 4 |
| Mönchsgrasmücke | 20 | | |