

Exkursionsziel Plessenteich

Der Plessenteich ist ein privates Naturschutzgebiet, eingerichtet von der Schutzgemeinschaft für den Neu-Ulmer Lebensraum e.V., und betreut von Wolfgang Gaus. Er ist ein Hotspot für Vogelbeobachter weit im Umkreis. Über 210 Vogelarten wurden hier bisher beobachtet. Seit 2007 veranstalteten wir jährlich Exkursionen dorthin.

Es gibt inzwischen eine große Lachmöwenkolonie und eine Anzahl anderer Möwen sowie Seeschwalben auf Brutflößen. Wir beobachten nie alle Individuen, die Paare werden aber jährlich gezählt und diese Zahlen sind in der Tabelle angegeben.



2. Juni 2019, 8:30-13:30 Uhr, 28 Personen. Es war sonnig und heiß, rund 30°C.

Die letzten beiden Jahren waren zu trocken. Der Grundwasserstand hat stark abgenommen, und mit ihm der Wasserstand im Plessenteich. Er ist ein Baggersee, der keinen eigenen Zufluss hat. Die geschützten Brutinseln sind seit 2018 über eine Landbrücke zu erreichen, und inzwischen wissen Füchse, Dachse und wohl auch Waschbären Bescheid, dass sie dort reichlich Nahrung finden können. Daher hat der Bruterfolg abgenommen, 2019 war er praktisch null. Die Abwehrmaßnahmen reichten nicht mehr aus. Wir hoffen, dass der Wasserstand wieder steigt, aber es regnet immer noch viel zu wenig.

52 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel, s = singend, r = rufend)

P = Plessenteich, F = Feldflur Richtung Gerlenhofen

Haubentaucher	6 ad., 3 juv.	Bachstelze	2
Graureiher	mind. 1	Schafstelze	2,1
Höckerschwan	1,1	Rotkehlchen	1s
Graugans	35	Hausrotschwanz	2
Nilgans	3 ad., 4 Küken	Singdrossel	2s
Rostgans	1,1 mit 8 Küken	Amsel	ca.3
Stockente	ca. 10	Gartengrasmücke	mind. 5s
Reiherente	>3,2	Mönchsgrasmücke	mind. 8s
Rotmilan	mind. 2	Klappergrasmücke	2s
Mäusebussard	2	Teichrohrsänger	1s, Landgraben
Turmfalke	mind. 1	Sumpfrohrsänger	5s
Teichhuhn	2	Drosselrohrsänger	1s
Bläßhuhn	2	Fitis	3s
Flußregenpfeifer	2 ad.	Zilpzalp	4s
Kiebitz	mind. 13	Kohlmeise	3s
Lachmöwe	Hunderte	Saatkrähe	1 überhin
Schwarzkopfmöwe	mind.5 ad.	Rabenkrähe	ca. 4
Flußseeschwalbe	mind. 2 ad.	Star	ca.6 + 4 juv.
Haus-/Straßentaube	2	Pirol	1s
Ringeltaube	2	Haussperling	ca. 25
Kuckuck	4	Feldsperling	3
Mauersegler	1	Buchfink	3s
Buntspecht	1	Stieglitz	mind.4
Feldlerche	2s	Grünfink	1s
Rauchschwalbe	ca. 7	Rohrhammer	2
Mehlschwalbe	>25	Goldammer	mind. 8

Hier folgen die Beobachtungen der letzten Jahre, auf den folgenden Seiten dann die ausführlicheren Berichte dazu.– Die Lachmöwen, Schwarzkopfmöwen und Flusseeeschwalben wurden nicht alle „gesehen“, die Zahlen stammen meistens aus den Brutpaar-Zählungen der jeweiligen Jahre.

Plessenteich Art	24.6. 2007	15.6. 2008	21.6. 2009	13.6. 2010	29.5. 2011	17.6. 2012	16.6. 2013	1.6. 2014	14.6. 2015	5.6. 2016	28.5. 2017	10.6. 2018	2.6. 2019
Zwergtaucher						2							
Haubentaucher			3	1	4	8	8	6	5	5	6	5	9
Kormoran			3	1				2					
Purpureiher							1						
Silberreiher								1					
Graureiher				2		2	2	2	5	1		1	1
Weißstorch							3						
Höckerschwan			1	4	9	8	6	9	8	10	1	5	2
Graugans			10	15	25	30	20	20	30	8	40	50	35
Kanadagans			5										
Rostgans				3	6					13	2		10
Nilgans			2	1	3	2	2	5		2	4	4	7
Stockente	10	3	12	20	22	30	15	27	13	9	10	10	10
Schnatterente							3	5			1		
Löffelente							2	1					
Krickente						1							
Tafelente							3						
Kolbenente						1	4	3		1	2		
Reiherente			3	3	5	5	4	1	6	4	5	2	5
Gänsesäger		1											
Rotmilan			1	1	1	2	2	2	1		4		2
Schwarzmilan					2	1		1	2		1	2	
Rohrweihe							1						
Mäusebussard			3	3	3	2	3	2	2	2	1	2	2
Habicht									1				
Turmfalke	1	2	2	1	1	1,1	1	1	0,1	3	1		1
Teichhuhn			1	1	1			3			1		2
Bläßhuhn			8	10	7	11	10	8	16	7	5	10	2
Flußregenpfeifer			8	7	4	5		3	2	1	5	6	2
Kiebitz			8	24	11	20	7	11	14	5	13	70	13
Waldwasserläufer								1					
Lachmöwe	20	1	500	1500	2000	500	2000	viele	500	viele	2500	500	viele
Schwarzkopfmöwe					2	3	4	21		2	7	1	5
Mittelmeermöwe			3	5	4	5	4	3	3		2	1	
Flußseeschwalbe			18	50	15	15	54	viele	10	7	3	1	2
Haus-/Straßentaube	4	4	8	3		3	3	6					2
Ringeltaube	6	10	5	4	2	3	2	3		4	1	3	2
Türkentaube	2									1			
Kuckuck			1	1	2	1	1	1	1	3	2	2	4
Mauersegler	20	14	3	6	6	5	5	3	1				1
Grünspecht		1											
Buntspecht	1	4	1	2		1	1	3	1	3		1	1
Feldlerche			4	6	3	5	10	21	4	5	2	5	2
Uferschwalbe							1						
Rauchschwalbe	5	3	8	8	2	4	3	3	3	1	2	10	7
Mehlschwalbe			6	1	3	26	15	15	15	8	10	25	25
Bachstelze	1		4	3	4	3	1	1	1	2	4	1	2
Schafstelze			2	2	3	3	2	2		1			3
Zaunkönig	8	8		1	2		1	2	5	2			
Heckenbraunelle	1	6	2		2		2	1	1		1	1	
Rotkehlchen	2	5			1					1			1

Plessenteich Art	24.6. 2007	15.6. 2008	21.6. 2009	13.6. 2010	29.5. 2011	17.6. 2012	16.6. 2013	1. 6. 2014	14.6. 2015	5. 6. 2016	28.5. 2017	10.6. 2018	2. 6. 2019
Gartenrotschwanz	8	3											
Hausrotschwanz	1	1	1	1		1		3	1	2	1		2
Singdrossel	3								1			1	2
Wacholderdrossel	11	12	1	1	7	3	35	2	3	6	1		
Amsel	16	28	5	6	3	8	2	3	7	4	5	9	3
Gartengrasmücke			2	8	4	7	6	1	8	4	8	5	5
Mönchsgrasmücke	20	20	3	8	5	4	6	4	12	5	6	4	8
Klappergrasmücke	3	3						1			1	1	2
Dorngrasmücke				1		1	1	1	2	1			
Teichrohrsänger			3	1	3		2	1	2	2	3	1	1
Sumpfrohrsänger					2	6	3	5	5	6	8	4	5
Drosselrohrsänger				6	3	3	3	2	3	1	3	2	1
Gelbspötter	1		1		3				1	1	1	2	
Fitis	1			1	1	1	1	2		1			3
Zilpzalp	15	15	2	4	4	2	3	1	4	2	3	3	4
Wintergoldhähnchen	1												
Sommergoldhähnchen		1											
Grauschnäpper	1			1			1	1	1	1			
Kohlmeise	7	8		5	3	2	2	2		1	1	2	3
Blaumeise	4	6	2	4	1	1	1	2			2		
Sumpfmehle	1												
Weidenmeise			1		1								
Schwanzmeise								22					
Kleiber	1	2					1	1	1				
Gartenbaumläufer	2	3											
Neuntöter					2								
Elster			1		2		2		2	1			
Eichelhäher		8							1				
Saatkrähe				4									1
Rabenkrähe	10	6	6	18	5	5	10	12	10	5	3	8	4
Nebelkrähe				8									
Star	10	6	34	8	25	5	15	8	16	7	8	5	10
Pirol										3			1
Hausperling	8	4	8	15		23	5	10	8	13	13	20	25
Feldperling	1	4	2	2		2	2	1	3	3	6	5	3
Buchfink	9	16	5	5	5	5	9	2	5	5	5	4	3
Stieglitz		3			2	3	4	10	5			7	4
Grünfink	18	12	1	7	15	4	3	2	3			1	1
Girlitz	4	6		1	1	1	1		2				
Gimpel										1			
Kernbeißer			1										
Rohrhammer			3	2	1	1	1	3	4	1		1	2
Goldammer			5	5	3	4	5	2	5	2	2	2	8
Artenzahl	37	34	49	54	53	53	61	63	52	52	47	44	52

10. Juni 2018, 8:30-12:30 Uhr

13 Personen

Es war schwülwarm und blieb trocken, die Temperatur stieg auf 28°.

44 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel, s = singend, r = rufend)

P = Plessenteich, F = Feldflur Richtung Gerlenhofen

Haubentaucher	5	Bachstelze	1
Graureiher	1	Heckenbraunelle	1
Höckerschwan	1,1 + 3 Junge	Singdrossel	1 s
Graugans	mind. 50 (18 Familien)	Amsel	5s + 4
Nilgans	2,2	Gartengrasmücke	5 s
Stockente	>10	Mönchsgrasmücke	4 s
Reiherente	2 Männchen	Klappergrasmücke	1 s
Schwarzmilan	mind. 2	Teichrohrsänger	1
Mäusebussard	2	Sumpfrohrsänger	4 s
Blässhuhn	mind. 6 + 1,1 mit 2 Jungen	Drosselrohrsänger	2 s
Flußregenpfeifer	1 + 1 brütend + 1 mit 3 juv	Gelbspötter	2 s
Kiebitz	30 + mind. 10 Familien	Zilpzalp	3 s
Lachmöwe	Kolonie = mind. 500 Indiv.	Kohlmeise	2
Schwarzkopfmöwe	1 (es gibt dort 16 Paare!)	Rabenkrähe	ca. 8
Mittelmeermöwe	1 (1 Paar!)	Star	5
Flußseeschwalbe	1 (es gibt 18 Paare!)	Haussperling	20
Ringeltaube	3	Feldsperling	5
Kuckuck	2	Buchfink	4 s
Buntspecht	1	Stieglitz	7
Feldlerche	5 s	Grünfink	1 s
Rauchschwalbe	10	Rohrhammer	1 s
Mehlschwalbe	mind. 25	Goldammer	2

28. Mai 2017, 8:30-12:30 Uhr

21 Personen

Es war sonnig und klar, die Temperatur stieg auf 30°.

47 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel, s = singend, r = rufend)

P = Plessenteich, F = Feldflur Richtung Gerlenhofen

Haubentaucher	6	Rauchschwalbe	2
Höckerschwan	1	Mehlschwalbe	10
Graugans	mind. 6 Familien	Bachstelze	1 + 3 diesjährige
Nilgans	4	Heckenbraunelle	1s
Rostgans	1,1	Hausrotschwanz	1s
Stockente	10	Wacholderdrossel	1
Schnatterente	1	Amsel	3s + 2
Kolbenente	2	Gartengrasmücke	8s
Reiherente	5	Mönchsgrasmücke	6s
Rotmilan	mind. 4	Klappergrasmücke	1s
Schwarzmilan	1	Teichrohrsänger	3s
Mäusebussard	1	Sumpfrohrsänger	8s
Turmfalke	1	Drosselrohrsänger	mind. 3s
Teichhuhn	1	Gelbspötter	1
Bläßhuhn	5	Zilpzalp	3
Flußregenpfeifer	mind. 4 ad. + 1 juv. + 3 Eier	Kohlmeise	1s
Kiebitz	mind. 10 + 3 juv.	Blaumeise	2
Lachmöwe	1245 Brutpaare	Rabenkrähe	3
Schwarzkopfmöwe	mind. 2 brütend + 5	Star	mind. 8
Mittelmeermöwe	1,1	Haussperling	mind. 10 + 3 juv.
Flußseeschwalbe	mind. 3	Feldsperling	mind. 6
Ringeltaube	1	Buchfink	5s
Kuckuck	2 r	Goldammer	2s
Feldlerche	2s		

5. Juni 2016, 8:30-12:30 Uhr

9 Personen

Es war wechselnd wolzig, die Temperatur lag bei etwa 23°.

52 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel, s = singend, r = rufend)

P = Plessenteich, F = Feldflur Richtung Gerlenhofen

Haubentaucher	>5 P	Zaunkönig	2 s
Graureiher	1 ad. P	Rotkehlchen	1 s
Höckerschwan	10	Hausrotschwanz	2 s
Graugans	4 + 1,1 mit 2 Jungen	Wacholderdrossel	>6
Nilgans	1,1	Amsel	4
Rostgans	1,1 mit 11 Jungen	Gartengrasmücke	4
Stockente	>8,1	Mönchsgrasmücke	>5 s
Kolbenente	1,0 P	Dorngrasmücke	1 s
Reiherente	>2,2 P	Teichrohrsänger	2 s
Mäusebussard	2	Sumpfrohrsänger	>5 s + 1
Turmfalke	3	Drosselrohrsänger	1 s
Bläßhuhn	>7	Gelbspötter	1 s
Flußregenpfeifer	1 ad. P	Fitis	1 s
Kiebitz	>5 P	Zilpzalp	2 s
Lachmöwe	hunderte, >80 auf Brutinsel	Grauschnäpper	1
Schwarzkopfmöwe	2 Prachtkleid P	Kohlmeise	1 s
Flußseeschwalbe	>5 auf Floß, >2 jagend	Elster	1
Ringeltaube	4 um P	Rabenkrähe	>5
Türkentaube	1	Star	5 + 1 fütterndes Paar
Kuckuck	3	Pirol	1s, 2 hassten auf Krähe
Buntspecht	3	Haussperling	mind. 13
Feldlerche	>5 s F	Feldsperling	mind. 3
Rauchschwalbe	1	Buchfink	> 5s
Mehlschwalbe	>8	Gimpel	1,0 P
Bachstelze	2	Rohrhammer	1 s
Schafstelze	1	Goldammer	1 s + 1

14. Juni 2015, 8:30-13:00 Uhr

20 Teilnehmer, bei warmem Sommerwetter.

Die Mittelmeermöwen machten sich unbeliebt, weil sie gnadenlos unter den jungen Limikolen Beute machten. Auch der Naturfreund will sich den Vorgang der natürlichen Auslese unter den geliebten Vögeln nicht gern direkt ansehen!

52 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel, s = singend, r = rufend)

Haubentaucher	>5	Hausrotschwanz	1s
Graureiher	5 (3 fliegend)	Singdrossel	1s
Höckerschwan	1,1 + 4 juv., 2 ad.	Wacholderdrossel	3
Graugans	> 6 Familien	Amsel	7s
Stockente	>13,0	Gartengrasmücke	ca. 8s
Reiherente	>6,0	Mönchsgrasmücke	>12s
Rotmilan	1	Dorngrasmücke	2s (Bahnlinie)
Schwarzmilan	2	Teichrohrsänger	2s
Mäusebussard	2	Sumpfrohrsänger	>5s
Habicht	1,0 mit Beute	Drosselrohrsänger	3 (2 fütternd)
Turmfalke	0,1	Gelbspötter	1s
Bläßhuhn	>10 + >6 juv.	Zilpzalp	4s
Flußregenpfeifer	2 ad.	Grauschnäpper	1
Kiebitz	>10 + 2 mit juv.	Kleiber	1
Lachmöwe	>500 + >10 juv.	Elster	2
Mittelmeermöwe	1,1 + 1 ad.	Eichelhäher	1
Flußseeschwalbe	>10 ad.	Rabenkrähe	>10
Kuckuck	1	Star	>10 + 3 Paare fütternd
Mauersegler	1	Hausperling	>8
Buntspecht	1	Feldperling	>3
Feldlerche	>4 s	Buchfink	>5s
Rauchschwalbe	3	Stieglitz	1 Familie + 2 ad.
Mehlschwalbe	>15	Grünfink	>3
Bachstelze	1	Girlitz	2
Zaunkönig	5 s	Rohrhammer	4s
Heckenbraunelle	1s	Goldammer	5s

1. Juni 2014, 8:30-13:00 Uhr ...

(... und nach der Mittagspause wurde weiterbeobachtet!)

An der eigentlichen Exkursion nahmen 31 Personen teil, bei sonnigem Wetter und angenehmen 20°.

Das erstaunlichste Ergebnis war ein nicht enden wollender Strom von Schwanzmeisen, die über eine Freifläche flogen und daher gut zu zählen waren. Es waren 22 Vögel!

63 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel, s = singend, r = rufend)

Haubentaucher	>6	Mehlschwalbe	15
Kormoran	2	Bachstelze	1
Silberreiher	1	Schafstelze	2
Graureiher	2	Zaunkönig	2 s
Höckerschwan	9	Heckenbraunelle	1s
Graugans	mind. 20	Hausrotschwanz	3 (2 diesjährige)
Nilgans	1,1 + 3 Junge	Wacholderdrossel	2
Stockente	22,5	Amsel	3 s
Schnatterente	3,2	Gartengrasmücke	1 s
Löffelente	1	Mönchsgrasmücke	4 s
Kolbenente	2,1	Klappergrasmücke	1 s
Reiherente	1	Dorngrasmücke	1 s
Rotmilan	>2	Teichrohrsänger	1 s
Schwarzmilan	>1	Sumpfrohrsänger	5 s
Mäusebussard	2	Drosselrohrsänger	2 s
Turmfalke	1	Fitis	2 warnend (Jungel!)
Teichhuhn	3 ad.	Zilpzalp	1 s
Bläßhuhn	>8	Grauschnäpper	1
Flußregenpfeifer	>3	Kohlmeise	2 s
Kiebitz	7 + 4 Junge	Blaumeise	2
Waldwasserläufer	1	Schwanzmeise	22
Lachmöwe	ca. 800	Kleiber	1 rufend
Schwarzkopfmöwe	mind. 2	Rabenkrähe	>12
Mittelmeermöwe	3 ad.	Star	8 (1 fütternd)
Flußseeschwalbe	31 Paare	Hausperling	>10
Haus-/Straßentaube	>6	Feldsperling	1
Ringeltaube	3	Buchfink	2 s
Kuckuck	1	Stieglitz	8 + 2s
Mauersegler	3	Grünfink	2 s
Buntspecht	>3	Rohrhammer	3 s
Feldlerche	21	Goldammer	2 s
Rauchschwalbe	3		

16. 6. 2013

8:30 – 13:00 Uhr, 20 Personen. Es war sonnig bei etwa 27°, ein leichter Wind milderte die Hitze.

Hinten am Ufer der Purpurreiher!
Man erkennt ihn nur mit Spektiv, leider.

61 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel, s = singend, r = rufend)



Haubentaucher	6 + 2 juv.	Mehlschwalbe	15
Purpurreiher	1	Bachstelze	1
Graureiher	mind. 2	Schafstelze	2
Weißstorch	3	Zaunkönig	1
Höckerschwan	6	Heckenbraunelle	2
Graugans	mehrere Familien	Wacholderdrossel	27 + Junge
Nilgans	2	Amsel	2s
Stockente	15	Gartengrasmücke	6s
Schnatterente	3	Mönchsgrasmücke	6s
Löffelente	2	Dorngrasmücke	1s
Tafelente	2,1	Teichrohrsänger	2s
Kolbenente	3,1	Sumpfrohrsänger	3s
Reiherente	mind. 4	Drosselrohrsänger	2s + 1
Rotmilan	2	Fitis	1s
Rohrweihe	0,1	Zilpzalp	3s
Mäusebussard	3	Grauschnäpper	1
Turmfalke	1	Kohlmeise	2s
Bläßhuhn	> 2 Familien	Blaumeise	1
Kiebitz	5 ad., 2 juv.	Kleiber	1
Lachmöwe	1050 Paare, viele Junge	Elster	2
Schwarzkopfmöwe	4	Rabenkrähe	insgesamt 10
Mittelmeermöwe	2 Paare	Star	15
Flußseeschwalbe	27 Paare	Hausperling	>5
Haus-/Straßentaube	3	Feldsperling	2
Ringeltaube	2	Buchfink	>9 (4s)
Kuckuck	1 r	Stieglitz	4
Mauersegler	5	Grünfink	3
Buntspecht	1	Girlitz	1
Feldlerche	>10 s	Rohrhammer	1s
Uferschwalbe	1	Goldammer	3s + 2
Rauchschwalbe	3		

17. 6. 2012

8:30 – 13:00 Uhr, 32 Personen. Es war sonnig und warm.

53 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel, s = singend, r = rufend)

PK = Prachtkleid

Zwergtaucher	2 PK	Rauchschwalbe	1,1 + 2 juv.
Haubentaucher	4 Paare, mehrere Junge	Mehlschwalbe	ca. 26
Graureiher	2	Bachstelze	3
Höckerschwan	1,1 mit 6 Jungen	Schafstelze	mind. 3
Graugans	ca. 30	Hausrotschwanz	1,0
Nilgans	2	Wacholderdrossel	3
Stockente	ca. 30	Amsel	8
Krickente	1,0	Gartengrasmücke	7 s
Kolbenente	1,0	Mönchsgrasmücke	4 s
Reiherente	4,1	Dorngrasmücke	1 Singflug
Rotmilan	2	Sumpfrohrsänger	6 s
Schwarzmilan	1	Drosselrohrsänger	1 s + 1,1 fütternd
Mäusebussard	2	Fitis	1 s
Turmfalke	1,1	Zilpzalp	2 s
Bläbhuhn	10 + 1 juv.	Kohlmeise	2
Flußregenpfeifer	4 + 1 juv.	Blaumeise	1
Kiebitz	mind. 20	Rabenkrähe	ca. 5
Lachmöwe	hunderte, mit Jungen	Star	mind. 5
Schwarzkopfmöwe	3	Haussperling	mind. 23
Mittelmeermöwe	2,2 + 1 juv.	Feldsperling	mind. 2
Flußseeschwalbe	mind. 15	Buchfink	ca. 5 s
Haus-/Straßentaube	3	Stieglitz	3
Ringeltaube	3	Grünfink	4 s
Kuckuck	1	Girlitz	1
Mauersegler	5	Rohrhammer	1,0 s
Buntspecht	1	Goldammer	4 s
Feldlerche	5 s		

29.Mai 2011

8:20 – 12:45 Uhr, 19 Personen. Es war gering bewölkt und trocken bei leichtem SW-Wind. Die Temperaturen stiegen bis auf 26°C.

Die Zahlen in der Tabelle für Lachmöwen und Fluss-Seeschwalben sagen nicht aus, wieviele wir beobachtet haben, sondern sie geben an, wie viele der Vögel in dieser Saison am See nisten.

53 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel, s = singend, r = rufend)

PK = Prachtkleid

Haubentaucher	4	Zaunkönig	2
Höckerschwan	1,1 + 7 Junge	Heckenbraunelle	2
Graugans	22 ad., einige Junge	Rotkehlchen	1
Nilgans	3	Wacholderdrossel	7
Rostgans	1,1 + 6 Junge	Amsel	3
Stockente	15,7	Gartengrasmücke	4
Reiherente	3,2	Mönchsgrasmücke	5
Rotmilan	1	Teichrohrsänger	3
Schwarzmilan	2	Sumpfrohrsänger	2
Mäusebussard	3	Drosselrohrsänger	3
Turmfalke	1	Gelbspötter	3
Teichhuhn	1	Fitis	1
Bläbhuhn	7	Zilpzalp	4
Flußregenpfeifer	4	Kohlmeise	3
Kiebitz	11	Blaumeise	1
Lachmöwe	>2000	Weidenmeise	1
Schwarzkopfmöwe	2 (PK)	Neuntöter	2
Mittelmeermöwe	1,1 + 2 Junge	Elster	2
Flußseeschwalbe	>15 ad.	Rabenkrähe	5
Ringeltaube	2	Star	25
Kuckuck	2	Buchfink	5
Mauersegler	6	Stieglitz	2
Feldlerche	3	Grünfink	15
Rauchschwalbe	2	Girlitz	1
Mehlschwalbe	3	Rohrhammer	1
Bachstelze	4	Goldammer	3
Schafstelze	3		

13. Juni 2010

8:20 – 13:15 Uhr, 19 Personen. Es war bewölkt mit leichtem Nordwind, in den letzten Minuten begann es zu regnen; die Temperatur stieg bis 18°.

Die Zahlen in der Tabelle für Lachmöwen und Fluss-Seeschwalben sagen nicht aus, wieviele wir beobachtet haben, sondern sie geben an, wie viele der Vögel in dieser Saison am See nisten.



Foto: Flussregenpfeifer bei der Paarung (Gerhard Huber)

54 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel, s = singend, r = rufend)

P = Plessenteich, A = Ackerflur, G = Gerlenhofen, Bhf. = Bahnhof

Haubentaucher	1 brütend	Bachstelze	3
Kormoran	1	Schafstelze	1,1
Graureiher	2	Zaunkönig	1s
Höckerschwan	2 ad., 2 juv.	Hausrotschwanz	1
Graugans	1,1+2juv + 11	Wacholderdrossel	1 mit Futter
Rostgans	3 ad.	Amsel	5s + 1
Nilgans	1 ad.	Gartengrasmücke	ca. 8s
Stockente	ca. 20	Mönchsgrasmücke	ca. 8s
Reiherente	2,1	Dorngrasmücke	1 s
Rotmilan	mind. 1	Teichrohrsänger	1s
Mäusebussard	mind. 3	Drosselrohrsänger	6s
Turmfalke	1	Fitis	1s
Teichhuhn	1	Zilpzalp	4s
Bläbhuhn	2 Familien	Grauschnäpper	1s
Flußregenpfeifer	1,1+2juv + mind. 3 ad.	Kohlmeise	2s + 1 Familie
Kiebitz	3,3 mit juv. + 18	Blaumeise	1r + 1 Familie
Lachmöwe	mind. 1500 ad.	Saatkrähe	4
Mittelmeermöwe	3 ad. + 2 juv.	Rabenkrähe	>10
Flußseeschwalbe	25-27 Paare	Nebelkrähe	>8
Haus-/Straßentaube	3	Star	>8
Ringeltaube	4	Haussperling	>15
Kuckuck	1	Feldsperling	1 Brut
Mauersegler	ca. 6	Buchfink	>5s
Buntspecht	2	Grünfink	>7, teils s
Feldlerche	mind. 4s + 2	Girlitz	1s
Rauchschwalbe	8	Rohrhammer	2s
Mehlschwalbe	1	Goldammer	3s + 2 ad.



Quer durch den See zieht sich die Barriere, die den „Naturschutzteil“ (hinten) vom „Badesee“ trennt.
(Foto: Spiecker)

21. Juni 2009

8:20 – 13:15 Uhr, 22 Personen. Es war eher bewölkt mit leichtem bis mäßiger W-NW-Wind, gegen Ende auch mit Regen; die Temperatur stieg auf bis zu 20°.

49 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel, s = singend)

P = Plessenteich, A = Ackerflur, G = Gerlenhofen, Bhf. = Bahnhof

Haubentaucher	3	Mehlschwalbe	>6
Kormoran	mind. 3	Bachstelze	1 Familie (P)
Höckerschwan	1 ad.	Schafstelze	2 (P)
Graugans	mind. 3 Familien	Heckenbraunelle	2 singend (P)
Kanadagans	1 Familie	Hausrotschwanz	1 singend (G)
Nilgans	1 + 1 brütend	Wacholderdrossel	1 (G)
Stockente	>12 (P)	Amsel	3 s + 2
Reiherente	2,1	Gartengrasmücke	2 s
Rotmilan	1 überhin, mehrmals	Mönchsgrasmücke	3 s
Mäusebussard	3	Teichrohrsänger	3 s (P)
Turmfalke	2	Gelbspötter	1 s (P)
Teichhuhn	1 ad. (P)	Zilpzalp	2 s
Bläbhuhn	1 Familie + 3 ad.	Blaumeise	>2 (G)
Flußregenpfeifer	1,1 + 2 Familien	Weidenmeise	1 rufend (P)
Kiebitz	2 Fam. (P+A) + 1 ad.	Elster	1 (A)
Lachmöwe	>300 + >170 juv.	Rabenkrähe	bis zu 6
Mittelmeermöwe	3 ad (P)	Star	>30 + 2 Nisthöhlen mit Jungen (G)
Flußseeschwalbe	5 Fam. + 8 ad. (Brutflöße)	Haussperling	>8 (G)
Haus-/Straßentaube	ca. 8 (Bhf.)	Feldsperling	1 Nistkasten mit Jungen (P)
Ringeltaube	mind. 5	Buchfink	>5 s
Kuckuck	mind. 1 rufend	Grünfink	1 s (P)
Mauersegler	mind. 3 ad. (Bhf., 1 in Nistkasten)	Kernbeißer	1 (Bhf.)
Buntspecht	0,1 (P)	Rohrhammer	3 s (P)
Feldlerche	>2 singend + 2 (A)	Goldammer	>5 s (P)
Rauchschwalbe	>8		



15. Juni 2008

8:25–12:50 Uhr, 19 Personen. Es war wechselnd bewölkt und windstill, gelegentlich leichter bis mäßiger W-NW-Wind, und mit 20° angenehm temperiert – ein Glücksfall, denn am Nachmittag wurde es schauerhaft.

Schönstes Erlebnis war der Balzflug der Wespenbussarde über Gerlenhofen.

Foto: Der Kormoran ist regelmäßig am Plessenteich zu beobachten, ohne dass die Fische dort aussterben.

55 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

P = Plessenteich, A = Ackerflur, G = Gerlenhofen

Haubentaucher	2 (P)	Mehlschwalbe	ca. 10 (G)
Kormoran	2 (P)	Bachstelze	4 (P) u. 1 mit 2 juv. (G)
Graureiher	7 + 1 (P)	Schafstelze	4mal je >1 (A)
Graugans	18 (P)	Zaunkönig	1 s bei P
Stockente	ca. 10 (P)	Heckenbraunelle	1 s bei P
Reiherente	2,1 (P)	Rotkehlchen	1 s + 1 (P)
Rotmilan	2 + 1	Hausrotschwanz	3 s + 1 juv. (G)
Schwarzmilan	1	Singdrossel	1 s + 1 (P)
Mäusebussard	bis zu 3 gleichz.	Wacholderdrossel	1 mit Futter + 1 (A)
Wespenbussard	2, Balzflug (G)	Amsel	ca. 4 (G), 1 (P)
Turmfalke	> 3	Gartengrasmücke	3 s
Baumfalke	1 ad. (P)	Mönchsgrasmücke	8 s
Bläbhuhn	>3 (P)	Klappergrasmücke	2 s (G)
Flußregenpfeifer	1,1 (P), + 1 ad. (A, Pfütze)	Teichrohrsänger	1 s (P)
Kiebitz	ca. 15 (Trupp, P), 1 (A) warnend	Fitis	2 s (P)
Lachmöwe	ca. 100 + 30 juv (P)	Zilpzalp	3 s
Schwarzkopfmöwe	1 ad. mit 2 juv. (P)	Blaumeise	an 3 Stellen Rufe
Mittelmeermöwe	2 ad. (P)	Weidenmeise	1 rufend (P)
Flußseeschwalbe	>10 ad. + 2 juv. (P)	Elster	1 (G)
Haus-/Straßentaube	ca. 28 (G)	Rabenkrähe	> 10
Ringeltaube	2+3 (A)	Star	2 beflogene Kästen (G) + 3
Kuckuck	1 (P)	Hausperling	>3 (G)
Mauersegler	1 über A	Feldsperling	ca. 11
Grünspecht	1 (Ruf, P)	Buchfink	ca. 7 s
Buntspecht	1 (Ruf, P)	Stieglitz	2 am Nest (G)
Feldlerche	3 singend (A)	Grünfink	8 s + ca. 7
Rauchschwalbe	3 (G)	Rohrhammer	3 s (P) + 1
		Goldammer	1 s + 2 (P)



Eine Libelle lauert auf Beute.

24. Juni 2007

8:25 – 13:00 Uhr, 19 Personen. Es war leicht bewölkt und windstill, später leichter bis mäßiger SW-Wind, mit rund 25° nicht zu heiß.

Schönstes Erlebnis ist hier eigentlich immer die Begeisterung von Wolfgang Gaus von der Schutzgemeinschaft für den Neu-Ulmer Lebensraum e.V. (s. auch unsere Seite „Links“) für "sein" Projekt Plessenteich und Umgebung.

49 Arten wurden beobachtet:

(1,0 = ein Männchen; 0,1 = ein Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

Bhf = Bahnhof Gerlenhofen; öS = östliche Siedlung; P = Plessenteich; T = Trucksäss-Teich; FW = Felder und Wiesen zwischen P und Bahnlinie; B = Bahnlinie

Haubentaucher	3 ad. P	Zaunkönig	1 singend südlich P
Graureiher	2 P, 3 überhin	Heckenbraunelle	1 singend Südrand P
Höckerschwan	2 ad. P	Singdrossel	1 singend südlich P
Graugans	11 FW Senke	Wacholderdrossel	1 Bhf, 2 bei P
Stockente	ca. 8 P	Amsel	insges. >4 singend + 2
Reiherente	0,1 P	Gartengrasmücke	insges. >8 singend P
Rotmilan	1 überhin	Mönchsgrasmücke	4 singend
Schwarzmilan	>3	Dorngrasmücke	1 eifrig singend, auch gesehen B
Mäusebussard	2 kreisend	Teichrohrsänger	4 singend P
Turmfalke	2mal 0,1	Sumpfrohrsänger	4 singend
Bläbhuhn	2 ad. P	Gelbspötter	1 singend T
Flußregenpfeifer	1 ad. FW, Senke	Fitis	1 singend T
Kiebitz	>9 P, 2 warnend FW Senke (juv?)	Zilpzalp	2 singend
Lachmöwe	>40 ad + 2 diesj. + ca. 15 juv. P	Kohlmeise	1 Familie mit bettelnden flüggen juv.
Schwarzkopfmöwe	>2 ad. Im Prachtkleid P	Rabenkrähe	Trupp >30 FW, sonst bis zu 4
Mittelmeermöwe	2 ad + 1 juv. P	Star	insges. Ca. 20 fliegend, in 1 Nistkasten bettelnde Junge
Flußseeschwalbe	>20 ad. + 15 juv. P	Hausperling	>15 Bhf und öS
Haus-/Straßentaube	4 zusammen, Gerlenhofen	Feldperling	>2 öS, Nistkasten mit Jungen bei P, >8 B
Ringeltaube	2 ad. FW Senke, 1 balzrufend P	Buchfink	4 singend
Türkentaube	1 balzrufend Bhf	Stieglitz	1 singend P, Trupp von 4 FW
Mauersegler	2 über Bhf, ca 5 über P	Grünfink	3 singend + 5 Bhf und öS
Eisvogel	1 rufend Baggersee südlich P	Rohrhammer	2 singend T
Feldlerche	3 singend FW	Goldammer	>6 singend
Rauchschwalbe	>3 ad. bei öS		
Mehlschwalbe	>5 bei Bhf.		
Bachstelze	insgesamt >3		