

Exkursionsziel Gundelfinger Moos

Auf dem Weg ins Schutzgebiet (Foto) durchquert man einen Auwaldrest und ein Gebiet mit stillgelegten Baggerseen, d.h. bei dieser Exkursion erlebt man sehr unterschiedliche Biotope mit ihrer eigenen Lebensgemeinschaft. Die Exkursionen ins Gundelfinger Moos sind für uns daher immer sehr ertragreich.

Datum 19. 5. 2019, 9:00 – 13:00 Uhr, 9 Personen

Das Wetter war freundlich und mit etwa 20° frühlingstmild, die meisten Vögel sangen, manche fütterten schon Junge.

(Foto Spiecker 2009)



62 Arten wurden beobachtet:

(n,0 = Männchen; 0,n = Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

Zwergtaucher	1	Steinschmätzer	1,0
Haubentaucher	>6	Braunkehlchen	0,1
Graureiher	2	Schwarzkehlchen	1,1 mit Jungen im Nest
Nilgans	2	Singdrossel	2
Weißwangengans	1	Wacholderdrossel	4
Graugans	>50 plus 3 Familien	Amsel	2
Zwerg-Kanadagans	1	Gartengrasmücke	6
Rostgans	>8	Mönchsgrasmücke	15
Stockente	5	Dorngrasmücke	2
Löffelente	0,1	Feldschwirl	2
Rotmilan	3	Teichrohrsänger	6
Mäusebussard	4	Drosselrohrsänger	1
Turmfalke	1	Fitis	5
Blässhuhn	>3	Zilpzalp	8
Kiebitz	>5	Kohlmeise	5
Grünschenkel	1	Blaumeise	2
Uferschnepfe	1	Schwanzmeise	>2
Lachmöwe	2	Beutelmeise	1
Flußseeschwalbe	2	Kleiber	4
Ringeltaube	>6	Neuntöter	1,0
Kuckuck	4	Elster	1
Grünspecht	>2	Eichelhäher	1
Buntspecht	2	Rabenkrähe	10
Mittelspecht	1	Kolkrabe	3
Kleinspecht	1	Star	>20, auch flügge juv.
Feldlerche	>3	Pirol	>3
Mehlschwalbe	1	Feldsperling	2
Bachstelze	2	Buchfink	6
Zaunkönig	2	Stieglitz	1
Rotkehlchen	7	Rohrhammer	5
Nachtigall	3	Goldammer	2

Es folgt eine Zusammenfassung der Beobachtungen der Exkursionen ab 2007, danach die ausführlicheren Berichte darüber.

Gundelfinger Moos Art	13. 5. 2007	10. 5. 2009	16. 5. 2010	15. 5. 2011	12. 5. 2013	17. 5. 2015	14. 5. 2017	19. 5. 2019
Zwergtaucher						2		1
Haubentaucher	5	3	3	2	6	5	6	6
Kormoran	1						1	
Purpureiher						1		
Silberreiher	3				1			
Graureiher	3					2		2
Weißstorch	1	1		1	3	1	18	
Höckerschwan	4	8	2	2	2	3	3	1
Zwerg-Schneegans			2					
Kanadagans	3							
Graugans	>25	>80	>100	>100	150	>100	>100	>60
Weißwangengans								1
Brandgans		2		1				
Rostgans	7	3	5	13	14	10	2	8
Nilgans				2		1	4	
Zwergkanadagans								1
Stockente	42	8	10	10	4	5	20	5
Schnatterente			12	2	2	4	1	
Löffelente		1		3	3		1	1
Pfeifente		1						
Krickente			1	1		1	2	
Knäkente		1	2	1			1	
Tafelente	1							
Kolbenente				3			4	
Reiherente	1	6	2		2			
Fischadler			1					
Rotmilan			1	2			1	3
Schwarzmilan	>2	3		1				
Rohrweihe	1		1	1	1			
Wiesenweihe				1	1			
Mäusebussard	5	3	3	3	1		2	4
Wespenbussard		1	7				3	
Turmfalke	2	1	2		1		1	1
Baumfalke			2				1	
Fasan	2	2	3	3	2			
Wasserralle					1			
Kleines Sumpfhuhn				1				
Bläßhuhn	8	5	5	10	5	5	3	3
Flußregenpfeifer	2	2		2			1	
Kiebitz	15	4	1	1	1		4	5
Temminckstrandläufer				1				
Bruchwasserläufer	3	2		9				
Grünschenkel	1	1						1
Uferschnepfe								1
Großer Brachvogel	1			1				
Bekassine		3	2	1	6		1	
Kampfläufer		20				3		
Lachmöwe	20	10	10		18		2	2
Mittelmeermöwe		1	2	2	1		1	
Flußseeschwalbe	1	3	2	2	2		6	2
Trauerseeschwalbe		2	5					
Haus-/Straßentaube			40			12		

Gundelfinger Moos Art	13. 5. 2007	10. 5. 2009	16. 5. 2010	15. 5. 2011	12. 5. 2013	17. 5. 2015	14. 5. 2017	19. 5. 2019
Ringeltaube	1	3	2	3	1	4	2	6
Kuckuck	5	4	3	8	3	3	10	4
Mauersegler			30	20	20	3	3	
Schwarzspecht	1							
Grünspecht								2
Buntspecht		1	2	1		1	4	2
Mittelspecht		1	1		1		2	1
Kleinspecht								1
Feldlerche	3	1	2	1	3	2	2	3
Uferschwalbe				10	1			
Rauchschwalbe	2	2	30	20	100	1		
Mehlschwalbe			4	5	20			1
Baumpieper	2	1			1			
Bachstelze	7	2	1	1	1		1	2
Schafstelze	5	3	4	1			1	
Zaunkönig	2	1	3	4	2	2	1	2
Heckenbraunelle	1	3	3	1	1		2	
Rotkehlchen	4	1	2	1	1	5	2	7
Nachtigall	1	1	1	1			1	3
Blauehlchen		3						
Hausrotschwanz	1	1						
Steinschmätzer		1						1
Braunkehlchen								1
Schwarzkehlchen	2	1	4	1				2
Singdrossel	2	4	3	5	1	4	2	2
Wacholderdrossel	3	8	1	3		1	1	4
Amsel	1	5	4	6	6	3	9	2
Gartengrasmücke	4	5	5	12	6	8	4	6
Mönchsgrasmücke	10	8	10	15	6	10	17	15
Dorngrasmücke	6	5	5	5	3	2	4	2
Feldschwirl	3	2	2	1			2	2
Schlagschwirl			1					
Teichrohrsänger	1	3	2	6	2	5	6	6
Sumpfrohrsänger			2	2				
Drosselrohrsänger				2	1	3	1	1
Gelbspötter						1	1	
Fitis	5	5	3	8	6	2	4	5
Waldlaubsänger			1					
Zilpzalp	4	3	4	8	4	2	6	8
Grauschnäpper	2	2	1			1		
Halsbandschnäpper	3	5	4	3	3		3	
Kohlmeise	1	2	3	4	5	3	3	5
Blaumeise	1	2	2	1		2	2	2
Sumpfmeise	2	1	1					
Weidenmeise		1					1	
Schwanzmeise								2
Beutelmeise	1	2	3				2	1
Kleiber	1	2		1		2		4
Waldbaumläufer	1							
Gartenbaumläufer		1				2	2	
Neuntöter	1				2			1
Elster	2		2					1
Eichelhäher	2	1	3				3	1

Gundelfinger Moos Art	13. 5. 2007	10. 5. 2009	16. 5. 2010	15. 5. 2011	12. 5. 2013	17. 5. 2015	14. 5. 2017	19. 5. 2019
Rabenkrähe	10	8	6	15	3	4	10	10
Kolkrabe								3
Star	30	6	>30	20	10	6	9	20
Pirol		4	1		1	3		3
Hausperling						1		
Feldsperling	3	1	2	3	1		4	2
Buchfink	11	5	6	10	3	6	9	6
Bluthänfling	2			2				
Stieglitz	6	3	1		2	5	3	1
Grünfink		2	1	2	1		1	
Gimpel						1		
Kernbeißer		1						
Rohrammer	4	4	5	5	3	1	3	5
Goldammer	2	2	4	3	3			2
Artenzahl	68	74	71	68	56	47	63	62

Insgesamt wurden jetzt hier 119 Arten verzeichnet.

Datum 14. 5. 2017, 9:00 – 13:00 Uhr, 6 Personen

Es gab Sonne und Regen im Wechsel, mit 18-20° war es besser als vorhergesagt.

Foto: Reiherenten-Paar in unglaublich maiengrünem Teich (Spiecker).



63 Arten wurden beobachtet:

(n,0 = Männchen; 0,n = Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

Haubentaucher	3 Paare	Schafstelze	1
Kormoran	1 Jungvogel	Zaunkönig	1s
Weißstorch	12+1+5	Heckenbraunelle	2s
Höckerschwan	2 + 1	Rotkehlchen	2s
Graugans	>8 Familien + >20 ad.	Nachtigall	1s
Nilgans	1,1 + 2 Küken	Singdrossel	2s
Rostgans	2 ad.	Wacholderdrossel	1
Stockente	ca. 20	Amsel	4s + 5
Schnatterente	1	Gartengrasmücke	4s
Löffelente	1	Mönchsgrasmücke	17s
Krickente	1,1	Dorngrasmücke	4s
Knäkente	1	Feldschwirl	2s
Kolbenente	3,1	Teichrohrsänger	6s
Rotmilan	1	Drosselrohrsänger	1s
Mäusebussard	mind. 2	Gelbspötter	1s
Wespenbussard	zus. 3	Fitis	4s
Turmfalke	1	Zilpzalp	6s
Baumfalke	1, Insekten jagend	Halsbandschnäpper	mind. 3s
Blässhuhn	3	Kohlmeise	3
Flußregenpfeifer	1	Blaumeise	2 fütternd
Kiebitz	zus. 4	Weidenmeise	1s Schurrsee
Bekassine	1	Beutelmeise	2
Lachmöwe	2	Gartenbaumläufer	2
Mittelmeermöwe	1	Eichelhäher	3
Flußseeschwalbe	bis zu 6	Rabenkrähe	zus. 10
Ringeltaube	2	Star	4 fütternd + 5
Kuckuck	mind. 10	Feldsperling	4
Mauersegler	3	Buchfink	5s + 4
Buntspecht	4	Stieglitz	3 s
Mittelspecht	2	Grünfink	1s
Feldlerche	2s	Rohrhammer	mind. 3s
Bachstelze	1		

Datum 17. 5. 2015, 9:00 – 13:30 Uhr, 13 Personen

Es war sonnig, kaum Wolken, und mit etwa 20° angenehm warm.

47 Arten wurden beobachtet:

(n,0 = Männchen; 0,n = Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

Zwergtaucher	2 trillernd	Wacholderdrossel	1
Haubentaucher	5	Amsel	3 s
Purpureiher	1	Gartengrasmücke	8 s
Graureiher	2	Mönchsgrasmücke	>10 s
Weißstorch	1 überhin	Dorngrasmücke	2 s
Höckerschwan	1,1 + 1 brütend	Teichrohrsänger	5 s
Graugans	>100	Drosselrohrsänger	3 s
Nilgans	1	Gelbspötter	1 s
Rostgans	2 + 8 juv.	Berglaubsänger	2 s
Stockente	5	Zilpzalp	2 s
Schnatterente	2,2	Grauschnäpper	1
Krickente	1	Kohlmeise	3 s
Blässhuhn	ca. 5	Blaumeise	2
Kampfläufer	3	Kleiber	2
Haus- /Straßentaube	12	Gartenbaumläufer	2 s
Ringeltaube	3 Balzflug, 1 rufend	Rabenkrähe	>4
Kuckuck	>3	Star	2 fütternd + 4
Mauersegler	3	Pirol	3 s
Buntspecht	1	Haussperling	1
Feldlerche	2 s	Buchfink	4 s + 2
Rauchschwalbe	1	Stieglitz	>5
Zaunkönig	2 s	Gimpel	1
Rotkehlchen	5 s	Rohrhammer	1,0
Singdrossel	4 s		

Datum 12. 5. 2013, 9:00 – 12:30 Uhr, 15 Personen, meist heftiger Dauerregen, 6° und teils recht windig. Immerhin konnte man sich in einem Beobachtungsturm unterstellen, der am Schurrsee errichtet worden ist. Überhaupt wurde das Gelände in den letzten Jahren umgestaltet und aufgewertet. An den Ufern der Baggerseen gibt es Flachwasser und Schilf, und bestimmte Ried-Abschnitte werden von Exmoor-Ponys beweidet und damit offen gehalten. Alle Schwalben kreisten im Regen dicht über dem Schurrsee, wo über dem Wasser noch immer Insekten flogen. In einer ca. einstündigen Regenpause verteilten sie sich so gleich über das Ried.



Foto: Im Ried war es so nass, dass die Ponys im Wasser standen.

56 Arten wurden beobachtet:

(n,0 = Männchen; 0,n = Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

Haubentaucher	3,3	Rauchschwalbe	100
Silberreiher	1	Mehlschwalbe	20
Weißstorch	3	Baumpieper	1s
Höckerschwan	2 und 1 Nest (2 Eier)	Bachstelze	1
Graugans	150 (3 P. mit 2-4Jg)	Zaunkönig	2s
Rostgans	1,1 mit 12 kl. Jg.	Heckenbraunelle	1s
Stockente	mind. 4	Rotkehlchen	1s
Schnatterente	2,0	Singdrossel	1s
Löffelente	3,0	Amsel	6s
Reiherente	1,1	Gartengrasmücke	6s
Rohrweihe	0,1	Mönchsgrasmücke	6s
Wiesenweihe	1	Dorngrasmücke	3s
Mäusebussard	1	Teichrohrsänger	2s
Turmfalke	1	Drosselrohrsänger	1s
Fasan	2	Fitis	6s
Wasserralle	1	Zilpzalp	4s
Bläßhuhn	5	Halsbandschnäpper	3
Kiebitz	1	Kohlmeise	5s
Bekassine	4 balzend, 2 r	Neuntöter	1,1
Lachmöwe	8 u. 10 im Flug	Rabenkrähe	3
Mittelmeermöwe	1 ad.	Star	ca. 10
Flußseeschwalbe	2 ad.	Pirol	1s
Ringeltaube	1	Feldsperling	1
Kuckuck	3	Buchfink	3
Mauersegler	mind. 20	Stieglitz	2
Mittelspecht	1	Grünfink	1s
Feldlerche	3s	Rohrhammer	3
Uferschwalbe	1	Goldammer	3

Datum 15. 5. 2011, 9:00-13:15 Uhr, 16 Personen, bewölkt, trocken, leichter, aber kalter NW-Wind, 17°.

Rechts: Nest einer Beutelmeise; man konnte beim Bauen zuschauen (Foto Gerhard Huber).



68 Arten wurden beobachtet:

(n,0 = Männchen; 0,n = Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

A = Auwald.; B =-Baggerseen; GM = Gündelfinger Moos

Haubentaucher	2 B	Uferschwalbe	>10 B
Weißstorch	1 überhin	Rauchschwalbe	>20 B
Höckerschwan	1,1 B	Mehlschwalbe	>5 B
Graugans	>100 u. mehrere Küken B	Bachstelze	1 ad. B
Nilgans	1,1 B	Schafstelze	1 GM
Brandgans	1 B	Zaunkönig	4A
Rostgans	1,1 + 11 Junge	Heckenbraunelle	1 B
Stockente	>10 B	Rotkehlchen	6A
Schnatterente	2,0 B	Nachtigall	1 GM
Löffelente	3,0 B	Schwarzkehlchen	1,0 GM
Krickente	1,0 B	Singdrossel	5A
Knäkente	1,0 B	Wacholderdrossel	>3 A
Kolbenente	3,0 B	Amsel	6
Rotmilan	>2	Gartengrasmücke	12
Schwarzmilan	1	Mönchsgrasmücke	15
Rohrweihe	0,1	Dorngrasmücke	5 B u. GM
Wiesenweihe	1	Feldschwirl	1 GM
Mäusebussard	>3	Teichrohrsänger	6 B
Fasan	>3 GM	Sumpfrohrsänger	2 B
Kleines Sumpfhuhn	1 (zw. B u. GM)	Drosselrohrsänger	2 B
Bläßhuhn	ca. 10 B	Fitis	8 B u. GM
Flußregenpfeifer	2 ad. B	Zilpzalp	8
Kiebitz	1 B	Halsbandschnäpper	3A
Temminckstrandläufer	1 B	Kohlmeise	4 A u. B
Bruchwasserläufer	9 B	Blaumeise	1A
Großer Brachvogel	1 rufend GM	Kleiber	1A
Bekassine	1 GM	Rabenkrähe	>15
Mittelmeermöwe	2 ad. B	Star	ca. 20
Flußseeschwalbe	2 ad. B	Feldsperling	3 GM
Ringeltaube	>3 B, GM	Buchfink	>10
Kuckuck	>8 B, GM	Bluthänfling	2 GM
Mauersegler	>20 B	Grünfink	2 A u. B
Buntspecht	1,0 B	Rohrammer	5 B u. GM
Feldlerche	1 GM	Goldammer	3 B u. GM

Datum 16. 5. 2010, 8:15 – 13:00 Uhr,
14 Personen, bedeckt bis stark bewölkt,
aber trocken, schwacher bis mäßiger
NW-Wind, 7-13°.



Die beiden Zwergschneegänse, davor
jagende Rauchschnalben, fotografiert
von Gerhard Huber

71 Arten wurden beobachtet:

(n,0 = Männchen; 0,n = Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

A=Auwald.; B =-Baggerseen; G=Gundelfinger Moos

Haubentaucher	2 ad. mit 1 Küken	Bachstelze	1 B
Höckerschwan	2 B	Schafstelze	4 B (1 M. flava thunbergi)
Graugans	4 Paare mit Küken, >100 ad. B	Zaunkönig	2s + 1 A
Zwergschneegans	2 ad B	Heckenbraunelle	3s A,B,G
Rostgans	5 ad. B	Rotkehlchen	2s A
Stockente	ca. 10 B	Nachtigall	1 warnend G
Schnatterente	12,0 B	Schwarzkehlchen	2,2 G
Krickente	1,0 B	Singdrossel	3s A
Knäkente	2,0 B	Wacholderdrossel	1 A
Reiherente	1,1 B	Amsel	4s A,B
Fischadler	1 jagend B	Gartengrasmücke	>5s ABG
Rotmilan	1 B	Mönchsgrasmücke	>10s ABG
Rohrweihe	0,1 G, B	Dorngrasmücke	5s B,G
Mäusebussard	insgesamt 3	Feldschwirl	2s B,G
Wespenbussard	>7 meist einzeln nach NO ziehend	Schlagschwirl	1s B
Turmfalke	1,1 B	Teichrohrsänger	2s B
Baumfalke	>2 B, jagten Insekten und Schwalben	Sumpfrohrsänger	2s B
Fasan	>3 s G	Fitis	3s B
Bläßhuhn	ca. 5 B	Waldlaubsänger	1s A
Kiebitz	1 B	Zilpzalp	4s A,B,G
Bekassine	1 + 1 "tickend" G	Grauschnäpper	1s A
Lachmöwe	ca. 10 B	Halsbandschnäpper	4s A
Mittelmeermöwe	2 ad. B	Kohlmeise	3s A,B
Flußseeschwalbe	1 ad. + 1 brütend (Brut- floß)	Blaumeise	2s A,B
Trauerseeschwalbe	>5 im Prachtkleid B	Sumpfmehse	1s A
Haus-/Straßentaube	ca 40, Brieftaubentrupp	Beutelmeise	mind.1 r B, 2 am Nest G
Ringeltaube	2 s A	Elster	2 G
Kuckuck	3 s B,G	Eichelhäher	>3 A
Mauersegler	insgesamt ca. 30	Rabenkrähe	ca. 6
Buntspecht	2 rufend A	Star	>30, meist mit Futter, >3 Bruthöhlen
Mittelspecht	1 rufend A	Pirol	1s A
Feldlerche	1 + 1s G	Feldsperling	2 A, bei Gärtnerei
Rauchschnalbe	ca.30 B	Buchfink	ca. 6s A,B,G
Mehlschnalbe	4 B	Stieglitz	1 B
		Grünfink	1 s B
		Rohrhammer	5 s B,G
		Goldammer	1 s + >3 B,G



Datum 10. 5. 2009, 9:00 – 13:30 Uhr, 11 Personen, leicht bewölkt, schwacher Ostwind, bis 21°C.

Foto: Der Charme der Baggerseen erschließt sich erst bei der Vogelbeobachtung.

74 Arten wurden beobachtet:

(n,0 = Männchen; 0,n = Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

A = Auwald.; B = Baggerseen; G = Gundelfinger Moos

Haubentaucher	3 B	Heckenbraunelle	3 B, G
Weißstorch	1 überhin	Rotkehlchen	1 (A)
Höckerschwan	8 B	Nachtigall	1 G
Graugans	B: 4 Familien + >60 ad.	Blauehlchen	3 B, G
Brandgans	2 B	Hausrotschwanz	1 bei A
Nilgans	2 B	Steinschmätzer	1,0 B
Stockente	8 B	Schwarzkehlchen	0,1 G
Löffelente	1,0 B	Singdrossel	4 (A)
Pfeifente	0,1 B	Wacholderdrossel	mind. 8
Knäkente	1,0 B	Amsel	5
Reiherente	6 B	Gartengrasmücke	5 B,G
Schwarzmilan	3 überhin	Mönchsgrasmücke	8
Mäusebussard	bis zu 3 überhin	Dorngrasmücke	5 B,G
Wespenbussard	1 überhin	Feldschwirl	2 G
Turmfalke	1,0 G	Teichrohrsänger	3 B
Fasan	2 G	Fitis	5 B,G
Blässhuhn	5 B	Zilpzalp	3
Flußregenpfeifer	2 B	Grauschnäpper	2 bei A
Kiebitz	4 B	Halsbandschnäpper	5 (A)
Bruchwasserläufer	2 B	Kohlmeise	2 (A)
Grünschenkel	1 B	Blaumeise	2 (A)
Bekassine	3 B	Sumpfmeise	1 (A)
Kampfläufer	mind. 20 B	Weidenmeise	1 (G)
Lachmöwe	10 B	Beutelmeise	1 B, 1 G
Mittelmeermöwe	1 B	Kleiber	2 (A)
Flußseeschwalbe	3 B	Gartenbaumläufer	1 (A)
Trauerseeschwalbe	2 B	Eichelhäher	1 (A)
Ringeltaube	3 A, B	Rabenkrähe	8
Kuckuck	4 A, B, G	Star	6 (A)
Buntspecht	1 (A)	Pirol	je 2 A, B
Mittelspecht	1 (A)	Feldsperling	1 bei A
Feldlerche	1 G	Buchfink	5
Rauchschwalbe	2 überhin	Stieglitz	1 B, 2 G
Baumpieper	1 G	Grünfink	1 A, 1 B
Bachstelze	2 B, 2, G	Kernbeißer	1 (A)
Schafstelze	3 B, G	Rohrhammer	4 B,G
Zaunkönig	1 (A)	Goldammer	2 B,G



Foto: Nicht weit vom Ried dampfen die Kühltürme des AKW Gundremmingen.

68 Arten wurden beobachtet:

(n,0 = Männchen; 0,n = Weibchen; ad. = Altvogel; juv. = Jungvogel)

A=Auwald.; S=Schurr-Baggersee; N=Nachbar-Baggersee; R=Riedgebiet, Mitte

Haubentaucher	S: 2,2; N: 1 ad.	Heckenbraunelle	A: 1
Kormoran	1 überhin	Rotkehlchen	A: 3, 1 futtertragend; S: 1
Silberreiher	3 als Gruppe überhin	Nachtigall	R-Mitte: 1
Graureiher	3 einzelne überhin	Hausrotschwanz	bei S: 1
Weißstorch	1 kreisend über R	Schwarzkehlchen	R: 1,1
Höckerschwan	S: 2 ad + 1 brütend + 1 ad	Singdrossel	A: 2
Graugans	S: 20; N: 2 ad.+12juv,	Wacholderdrossel	A:2 , N: 1 warnend
Kanadagans	S: 3 ad.	Amsel	A: 1
Rostgans	S:1Paar + 1Paar mit 3 Jungen	Gartengrasmücke	S/N: >3 , R: 1
Stockente	S: 41,1	Mönchsgrasmücke	insgesamt ca. 10
Tafelente	S: 1,0	Dorngrasmücke	bei S: 1; R: >5
Reiherente	S: 1,0	Feldschwirl	R: 3
Schwarzmilan	>2 über S und R	Teichrohrsänger	S: 1
Rohrweihe	R (West): 1,0 Sinkflug	Fitis	S: 2; R: >3
Mäusebussard	>5 insgesamt	Zilpzalp	A: 1; S/N u. R: >3
Turmfalke	S: 1; R: 1	Grauschnäpper	A: 2
Fasan	R: 2 balzrufend	Halsbandschnäpper	A: >3
Bläbhuhn	S: >8	Kohlmeise	A: 1
Flußregenpfeifer	S: >2	Blaumeise	A: 1
Kiebitz	S: >15	Sumpfmeise	A: 1 rufend, S/N: 1
Bruchwasserläufer	S: 3	Beutelmeise	R Mitte: >1 oft rufend
Grünschenkel	S: 1	Kleiber	A: 1 auf Weg unterwegs
Großer Brachvogel	S: 1 überhin	Waldbaumläufer	A: 1
Lachmöwe	S: ca. 20	Neuntöter	R: 0,1
Flußseeschwalbe	S: >1 ad.	Elster	R: 1,1
Ringeltaube	1 überhin	Eichelhäher	S: 2 zusammen überhin
Kuckuck	>4 balzrufend. 0,1 rufend	Rabenkrähe	insgesamt ca. 10
Schwarzspecht	A: 1 rufend	Star	insgesamt >30, einige futtertragend
Feldlerche	R: 3	Feldsperling	N: >3 bei den Maschinen
Rauchschwalbe	1+1 überhin	Buchfink	A: ca. 8 ; S/N/R: 3
Baumpieper	R: 2	Bluthänfling	S: >2
Bachstelze	A: 2; bei S: 5	Stieglitz	S: 6
Schafstelze	S: 5 beieinander	Rohrhammer	S: 2 ; R: 2
Zaunkönig	A: 2	Goldammer	S/N: 2

Datum 13. 5.. 2007, 9:00 – 13:15 Uhr, 19 Personen, leicht bewölkt, schwacher Ostwind, zunehmend wärmer, bis über 27°C.

Besonders einprägsam war für uns der Fehltritt eines Bruchwasserläufers – er trat auf einen Frosch. Der sprang weg, der Vogel schreckte zusammen und schüttelte angeekelt seinen Fuß...